

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2294 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2294

EN

4 port USB hub in Aluminium

Function:



1. Output USB-A port - for charging and data transmission
2. Output USB-A port - for charging and data transmission
3. Output USB-A port - for charging and data transmission
4. Output TYPE-C port - for charging and data transmission
5. Input USB-A port – Power connection
6. Input TYPE-C port - Power connection

Product Specification:

4 USB ports USB 2.0 HUB

3 USB-A ports

1 Type-C port

Power speed: 5V/2A max in total

Data speed: 30Mbps

Compatibility: USB 1.1 and USB 2.0 devices.

Charging speed varies dependent on the number of devices connected at the same time.

DE

4 Port USB Hub aus Aluminium

Funktion:

1. Ausgang USB-A-Port - zum Aufladen und zur Datenübertragung
2. Ausgang USB-A-Port - zum Aufladen und zur Datenübertragung
3. Ausgang USB-A-Port - zum Aufladen und zur Datenübertragung
4. Ausgang TYP-C-Port - zum Aufladen und zur Datenübertragung
5. Eingang USB-A-Port - Stromanschluss
6. Eingang TYP-C-Port – Stromanschluss

Technische Daten

4 USB-Port USB 2.0 HUB

3 USB-A-Ports

1 Typ-C-Port

Stromversorgung: 5V/2A max. insgesamt

Datengeschwindigkeit: 30Mhps

Kompatibilität: USB 1.1 und USB 2.0 Geräte.

Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Anzahl der gleichzeitig angeschlossenen Geräte ab.

FR

Hub USB 4 ports en aluminium

Fonction:

1. Port de sortie USB-A - pour le chargement et la transmission de données
2. Port de sortie USB-A - pour le chargement et la transmission de données
3. Port de sortie USB-A - pour le chargement et la transmission de données
4. Port de sortie TYPE-C - pour le chargement et la transmission de données
5. Port d'entrée USB-A – Connexion d'alimentation
6. Port d'entrée TYPE-C - Connexion d'alimentation

Spécifications de produit:

4 ports USB Concentrateur USB 2.0

3 ports USB-A

1 port Type-C

Vitesse de puissance : 5V/2A maximum au total

Vitesse des données : 30 Mhps

Compatibilité : appareils USB 1.1 et USB 2.0.

La vitesse de chargement varie en fonction du nombre d'appareils connectés en même temps.

ES

Puerto Hub con 4 puertos

Función:

- 1.Puerto USB-A de salida - para carga y transmisión de datos
- 2.Puerto USB-A de salida - para carga y transmisión de datos
- 3.Puerto USB-A de salida - para carga y transmisión de datos
- 4 Puerto de salida TYPE-C - para carga y transmisión de datos
- 5.Puerto USB-A de entrada - Conexión de alimentación
- 6.Puerto de entrada TYPE-C - Conexión de alimentación

Especificaciones de producto:

4 puertos USB HUB USB 2.0

3 puertos USB-A

1 puerto Tipo-C

Velocidad de alimentación: 5V/2A máx en total

Velocidad de datos: 30Mhps

Compatibilidad: Dispositivos USB 1.1 y USB 2.0.

La velocidad de carga varía en función del número de dispositivos conectados al mismo tiempo.

IT

Hub USB a 4 porte in alluminio

Funzioni:

1. Porta USB-A di uscita: per la ricarica e trasmissione dati
2. Porta USB-A di uscita: per la ricarica e trasmissione dati
3. Porta USB-A di uscita: per la ricarica e trasmissione dati
4. Porta di uscita TYPE-C: per la ricarica e trasmissione dati
5. Porta USB-A di ingresso: connessione di alimentazione
6. Porta di ingresso TYPE-C: connessione di alimentazione

Specifiche di prodotto:

4 porte USB HUB USB 2.0

3 porte USB-A

1 porta di tipo C

Velocità di alimentazione: 5 V/2 A max in totale

Velocità dati: 30 Mbps

Compatibilità: dispositivi USB 1.1 e USB 2.0.

La velocità di ricarica varia in base al numero di dispositivi collegati contemporaneamente.

NL**4-poorts USB-hub in aluminium****Functie:**

1. USB-A-uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
2. USB-A-uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
3. USB-A uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
4. Uitgang TYPE-C poort - voor opladen en gegevensoverdracht
5. USB-A ingang - stroomaansluiting
6. Ingang TYPE-C-poort - stroomaansluiting

Productspecificatie:

4 USB-poorten USB 2.0 HUB

3 USB-A-poorten

1 Type-C poort

Voedingssnelheid: 5V/2A max in totaal

Gegevenssnelheid: 30Mbps

Compatibiliteit: USB 1.1 en USB 2.0 apparaten.

De oplaadsnelheid varieert afhankelijk van het aantal apparaten dat tegelijkertijd is aangesloten.

PL**4 portowy hub USB w aluminiowej obudowie****Funkcje:**

1. Wyjście USB-A - do ładowania i transmisji danych
2. Wyjście USB-A - do ładowania i transmisji danych
3. Wyjście USB-A - do ładowania i transmisji danych
4. Port wyjściowy Typu C - do ładowania i transmisji danych

- 5. Port wejściowy USB-A - Złącze zasilania
- 6. Port wejściowy typu C - Złącze zasilania

Specyfikacja produktu:

4 porty USB 2.0 HUB

3 porty USB-A

1 port typu C

Prędkość zasilania: 5V/2A maks. łącznie

Szybkość transmisji danych: 30Mhps

Kompatybilność: Urządzenia USB 1.1 i USB 2.0.

Szybkość ładowania zależy od liczby urządzeń podłączonych w tym samym czasie..