

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2387 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2387

EN

4 ports USB hub



Function:

1. Output Type-C port - for charging and data transmission.
2. Output Type-C port - for charging and data transmission.
3. Output USB-A port - for charging and data transmission.
4. Output USB-A port - for charging and data transmission.
5. Input Type-C plug - Power connection.
6. Input USB-A plug - Power connection.

Product specification:

4 USB ports USB 2.0 Hub

2 USB-A port

2 Type-C port

Power speed: 5V/2A max in total

Compatibility: USB 1.1 and USB 2.0 devices.

Charging speed depends on the number of devices connected at the same time.

DE

USB-Hub mit 4 Anschlüssen



Funktion:

1. Ausgang Typ-C-Anschluss - zum Laden und zur Datenübertragung.
2. Ausgang Typ-C-Anschluss - zum Laden und zur Datenübertragung.
3. Ausgang USB-A-Anschluss - zum Laden und zur Datenübertragung.
4. Ausgang USB-A-Anschluss - zum Laden und zur Datenübertragung.
5. Eingang Typ-C-Stecker - Stromanschluss.
6. Eingang USB-A-Stecker - Stromanschluss.

Produktspezifikation:

4 USB Anschlüsse USB 2.0 Hub

2 USB-A Anschluss

2 Type-C Anschluss

Stromstärke: 5V/2A max. insgesamt

Kompatibilität: USB 1.1 und USB 2.0 Geräte.

Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Anzahl der gleichzeitig angeschlossenen Geräte ab.

FR

Adaptateur USB à 4 ports



Fonctions :

1. Port de sortie de type C - pour la charge et la transmission de données.
2. Port de sortie Type-C - pour la charge et la transmission de données.
3. Port de sortie USB-A - pour la charge et la transmission de données.
4. Port de sortie USB-A - pour la charge et la transmission de données.
5. Prise d'entrée Type-C - Connexion d'alimentation.
6. Prise d'entrée USB-A - Connexion d'alimentation.

Spécification du produit :

4 ports USB Hub USB 2.0

2 ports USB-A

2 ports Type-C

Vitesse d'alimentation : 5V/2A max au total

Compatibilité : Appareils USB 1.1 et USB 2.0.

La vitesse de charge dépend du nombre d'appareils connectés en même temps.

ES

Concentrador USB de 4 puertos



Funciones:

1. Puerto de salida Tipo C: para carga y transmisión de datos.
2. Puerto de salida Tipo C: para carga y transmisión de datos.
3. Puerto de salida USB-A: para carga y transmisión de datos.
4. Puerto de salida USB-A: para carga y transmisión de datos.
5. Conector de entrada Tipo C: conexión de alimentación.
6. Conector de entrada USB-A: conexión de alimentación.

Características del producto:

Concentrador HUB de 4 puertos USB 2.0

2 puertos USB-A

2 puertos Tipo C

Velocidad de carga: 5 V/2 A (máx. total)

Compatibilidad: Dispositivos USB 1.1 y USB 2.0.

La velocidad de carga depende del número de dispositivos conectados al mismo tiempo.

IT

Hub USB a 4 porte



Funzione:

1. Porta di uscita Type-C - per la ricarica e la trasmissione dei dati.
2. Porta di uscita Type-C - per la ricarica e la trasmissione dei dati.
3. Porta di uscita USB-A - per la ricarica e la trasmissione dei dati.
4. Porta di uscita USB-A - per la ricarica e la trasmissione dei dati.
5. Spina di ingresso Type-C - Collegamento di alimentazione.
6. Spina di ingresso USB-A - Collegamento di alimentazione.

Specifiche del prodotto:

4 porte USB Hub USB 2.0

2 porte USB-A

2 porte Type-C

Velocità di alimentazione: 5 V/2 A max in totale

Compatibilità: dispositivi USB 1.1 e USB 2.0.

La velocità di ricarica dipende dal numero di dispositivi collegati contemporaneamente.

NL

4 poorten USB-hub



Functie:

1. Uitgang Type-C poort - voor opladen en gegevensoverdracht.
2. Uitgang Type-C-poort - voor opladen en gegevensoverdracht.
3. USB-A uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht.
4. USB-A uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht.
5. Ingang Type-C stekker - stroomaansluiting.
6. Ingang USB-A-stekker - stroomaansluiting.

Productspecificatie:

4 USB-poorten USB 2.0 Hub

2 USB-A-poort

2 Type-C-poort

Vermogen: 5V/2A max in totaal

Compatibiliteit: USB 1.1 en USB 2.0 apparaten.

De oplaadsnelheid is afhankelijk van het aantal apparaten dat tegelijkertijd is aangesloten.

PL

4-portowy hub USB



Funkcja:

1. Wyjściowy port Typ-C - do ładowania i transmisji danych.
2. Wyjściowy port Typ-C - do ładowania i transmisji danych.
3. Wyjściowy port USB-A - do ładowania i transmisji danych.
4. Wyjściowy port USB-A - do ładowania i transmisji danych.
5. Wejściowa wtyczka Typ-C - podłączenie zasilania.
6. Wejściowa wtyczka USB-A - podłączenie zasilania.

Specyfikacja produktu:

4 porty USB 2.0 hub

2 porty USB-A

2 porty Typ-C

Prędkość zasilania: 5V/2A maks. łącznie

Kompatybilność: Urządzenia USB 1.1 i USB 2.0.

Prędkość ładowania zależy od liczby urządzeń podłączonych w tym samym czasie.