

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6848 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com)

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

**MO6848**

**EN**

**3 port USB hub with dual input**

- ① Output USB-A port - for charging and data transmission
- ② Output Type-C port - for charging and data transmission
- ③ Output USB-A port - for charging and data transmission
- ④ Input USB-A port – Power connection
- ⑤ Input Type-C port - Power connection



**Product Specification**

3 USB ports Bamboo USB 2.0 HUB.

2 USB-A ports

1 Type-C port

Power speed: 5V/2A max in total

Data speed: 30Mhps

Compatibility: USB 1.1 and USB 2.0 devices.

Charging speed varies dependent on the number of devices connected at the same time.

**DE**

### **3 Port USB Hub mit dualtem Eingang**

- ① Ausgang USB-A Anschluss - zur Aufladung und Datenübertragung
- ② Ausgang Typ-C Anschluss - zur Aufladung und Datenübertragung
- ③ Ausgang USB-A Anschluss - zur Aufladung und Datenübertragung
- ④ Eingang USB-A Port – Anschluss Stromversorgung
- ⑤ Eingang Type-C Port - Anschluss Stromversorgung



#### **Technische Daten**

3 USB-Anschlüsse USB 2.0 HUB.

2 USB-A-Anschlüsse

1 Typ-C-Anschluss

Stromversorgung: 5V/2A max. insgesamt

Datengeschwindigkeit: 30Mhps

Kompatibilität: USB 1.1 und USB 2.0 Geräte.

Die Ladegeschwindigkeit ist abhängig von der Anzahl der gleichzeitig angeschlossenen Geräte.

**FR**

## **Prise USB 3 ports avec double entrée**

- ① Sortie port USB-A - pour chargements et transmissions de données
- ② Sortie port Type-C - pour chargements et transmissions de données
- ③ Sortie port USB-A - pour chargements et transmissions de données
- ④ Entrée port USB-A – Connections électriques
- ⑤ Entrée port Type-C - Connections électriques



### **Caractéristiques produit**

3 ports USB en Bamboo CENTRE USB 2.0.

2 ports USB-A

1 port Type-C

Puissance : 5V/2A max au total

Vitesse de données : 30Mhps

Compatibilité : USB 1.1 et USB 2.0.

La vitesse de charge varie en fonction du nombre d'appareils connectés simultanément.

## **ES**

### **3 puertos USB con dual input**

- ① Output USB-A port – para carga y transmisión de datos
- ② Output Type-C port - para carga y transmisión de datos
- ③ Output USB-A port - para carga y transmisión de datos
- ④ Input USB-A port – para carga
- ⑤ Input Type-C port – para carga



### **Especificaciones de producto**

3 puertos USB de bambu USB 2.0 HUB.

2 puertos USB-A

1 puerto Type-C

Velocidad de carga: 5V/2A max en total

Velocidad transmisión: 30Mhps

Compatibilidad: dispositivos USB 1.1 y USB 2.0

La batería puede causar lesiones graves o mortales en 2 horas o menos si se ingiere o se introduce en cualquier parte del cuerpo.

## IT

### **USB 3 porte con doppio ingresso**

- ① Uscita porta USB-A - per la ricarica e la trasmissione dei dati
- ② Porta di uscita di tipo C - per la ricarica e la trasmissione dei dati
- ③ Uscita porta USB-A - per la ricarica e la trasmissione dei dati
- ④ Ingresso porta USB-A – Connessione di alimentazione
- ⑤ Porta di ingresso di tipo C - Connessione di alimentazione



#### **Specifiche prodotto**

3 porte USB HUB USB 2.0 di bamboo.

2 porte USB-A

1 porta di tipo C

Velocità di alimentazione: 5 V/2 A max in totale

Velocità dati: 30 Mhps

Compatibilità: dispositivi USB 1.1 e USB 2.0.

La velocità di ricarica varia in base al numero di dispositivi collegati contemporaneamente

**NL**

### **3-poorts USB-hub met dubbele ingang**

- ① USB-A-uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
- ② Type-C uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
- ③ USB-A-uitgang - voor opladen en gegevensoverdracht
- ④ Ingang USB-A poort - stroomaansluiting
- ⑤ Ingang Type-C poort – stroomaansluiting



#### **Productspecificatie**

3 USB-poorten Bamboo USB 2.0 HUB.

2 USB-A-poorten

1 Type-C poort

Vermogenssnelheid: 5V/2A maximum in totaal

Gegevenssnelheid: 30Mbps

Compatibiliteit: USB 1.1 en USB 2.0 apparaten

De oplaadsnelheid varieert afhankelijk van het aantal apparaten dat tegelijkertijd is aangesloten.

**PL**

### **3 port USB hub with dual input**

3-portowy koncentrator USB z podwójnym wejściem

- ① Wyjściowy port USB-A - do ładowania i transmisji danych
- ② Port wyjściowy typu C - do ładowania i transmisji danych
- ③ Wyjściowy port USB-A - do ładowania i transmisji danych
- ④ Wejście portu USB-A – Podłączenie zasilania
- ⑤ Port wejściowy typu C — podłączenie zasilania



#### **Specyfikacja produktu**

3 porty USB HUB Bamboo USB 2.0.

2 porty USB-A

1 port typu C

Prędkość zasilania: łącznie 5 V/2 A maks.

Prędkość danych: 30Mhps

Kompatybilność: urządzenia USB 1.1 i USB 2.0.

Prędkość ładowania zależy od liczby podłączonych urządzeń jednocześnie